

19. 「小型工事の安全衛生管理」実施要領 (戸東安第92-44号)

19-1. 小型工事の安全衛生管理実施要領について

協力会社の社員を当社に出向させ作業所の管理を行わせることは、出向の定義に抵触し、コンプライアンス上問題があり、平成20年5月20日付通達【第86-8号】で**出向は禁止**されました。経年とともに通達内容を十分に理解・運用されないまま、小型工事において災害を発生させることのないように改定通知します。

1) 目的

『小型工事』を兼務する作業所長や工事長が常駐できない小型工事での安全衛生管理組織の分類を明確に定め、労働災害、事故、第三者災害の防止を図る。

2) 出向定義

出向とは「従業員が自己の雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において長期間にわたって当該企業の業務に従事すること」。

出向とは、子会社や関連企業等のグループ間のみ認められるとされる解釈がある。

出向とは、一般に企業グループ内の人事交流や研修などを理由とする場合に認められているが、人材会社が営利事業として行うことは労働者を商品のように売り買いすることにつながりかねない為、禁止されている。

3) 派遣社員

パターン2、派遣社員のケースは派遣元の会社が労働者派遣事業に登録されていることが絶対条件です。(労働者派遣契約に基づき派遣元が派遣先に労働者を派遣する)

労働者派遣法で派遣社員は、施工管理業務は認められているが、直接作業に従事することは禁止されている。

4) 安全管理組織による分類

『小型工事』の安全管理書類は、作業所管理書類、そして監督署提出書類がある。作業所長が『統括安全衛生責任者』として「常駐」している作業所の他に、小型工事・瑕疵工事を兼務する場合の安全管理の仕方について、安全管理組織による4つのパターンに分類して、各々の安全管理方法並びに関係書類等それぞれのパターンに従い管理する。

パターン1：当社職員の『安全衛生管理義務者』を常駐させる場合。

パターン2：派遣社員、協力会社社員、の『安全衛生管理補助者』を常駐させる場合。

パターン3：協力会社社員を『監督者』に委任し、作業間連絡調整と作業場所の巡視をさせる。

パターン4：協力会社の『作業員のみ』で作業を行わせる場合。
(単一作業・瑕疵工事等、危険な作業を伴わない場合とする)

以上

19 - 2 . 小型工事の分類基準

7. [小型工事管理書類]		優先度		(金額)で決める		平成27年 3月18日	
作業の危険度	管理者	任命	混在作業	重点管理	兼任監理技術者		専任監理技術者
					500万円未満	5,000万円未満	5,000万円以上1億円未満
・機械等設置がある ・高さ5m以上の足場組立作業 ・指定危険作業あり ・第三者に危険あり 【危険性大】	安全衛生 管理義務者	当社職員	複数協会の混在作業	必要 (重要得意先) (官庁工事)	パターン1		
	安全衛生 管理補助者	協力会社社員 派遣社員		工事長・課長			
・脚立、のび馬程度の軽作業 【危険性中】	監督者	協力会社社員	2~3社程度 (建築・設備・電気) の混在作業	少ない	パターン3		
・単一作業、瑕疵工事 例: 加張替え ガラス取替え タイルカーペット張替え 【危険性小】	作業員	作業所長	1社	少ない	パターン4		

印は小型工事に用いる書式です

小型工事安全管理関係書類

No	安全衛生管理書類	パターン1	パターン2	パターン3	パターン4
	安全管理義務者、補助者	当社職員	協力会社社員 派遣社員	協力会社社員	作業員のみ
	安全管理者の任命書・委任状・安全衛生指示書				
	誓約書・派遣契約				
3	監督署提出3点セット				
	小型工事計画概要書				
	小型工事作業・安全指示書及び作業日誌	注-1			
	送り出し・作業指示書				
7	送り出し教育・新規入場者教育				
8	現地KYシート				
9	就労状況表				
10	安全関係提出書類			作業員名簿要	作業員名簿要
	印は必要書類 印は工事内容に依る	通常作業所と同様の書類を使用			

注-1 パターン1は一般工事で使用している安全作業指示書を利用する。

『安全衛生管理補助者』は自社の安全衛生責任者を兼務することが出来ない。

イ) 3点セットとは、特定元方事業者の事業開始報告、適用事業報告、時間外・休日労働に関する協定届。

ロ) 監督署3点セットは、下記のいずれかに該当した場合に提出する。

A. 常時使用する労働者が10人以上の場合(以下、B~Dに該当する場合、10人以上とする)

B. 機械等設置届(足場・型枠支保工組立)を提出する場合

C. 工期が2ヶ月以上の場合(安全衛生管理計画書も作成すること)

D. 請負金(税込み)が5,000万円以上の場合